



Zertifikat Certificate Certificat

Bestätigung

Automatischen Karusselltüren der BLASI GmbH, Ausführung: 2-flügelig K21 ($\varnothing \geq 3200\text{mm}$),
3-flügelig K31 ($\varnothing \geq 3400\text{mm}$), 3-flügelig K31 mit Vitrine ($\varnothing \geq 3600\text{mm}$),
4-flügelig K41 ($\varnothing \geq 4200\text{mm}$), 4-flügelig K41 mit Vitrine ($\varnothing \geq 4200\text{mm}$) und alle größeren Versionen

erfüllen die Mindestanforderungen für einen behindertengerechten Zugang unter folgenden Bedingungen:
Die Türflügel und Seitengläser sind durch Glaskennzeichnungen auf einer Höhe zwischen 1400 und 1600mm markiert
und die Umdrehungsgeschwindigkeit kann über einen Taster reduziert werden.

Confirmation

Automatic revolving doors of BLASI GmbH, Type: 2-wings K21 ($\varnothing \geq 3200\text{mm}$),
3-wings K31 ($\varnothing \geq 3400\text{mm}$), 3-wings K31 with show case ($\varnothing \geq 3600\text{mm}$),
4-wings K41 ($\varnothing \geq 4200\text{mm}$), 4-wings K41 with show case ($\varnothing \geq 4200\text{mm}$) and all larger versions

comply with minimum accessibility demands for disabled access under the following conditions:
The door wings and glazed side walls are provided with markings located at a height of 1400 to 1600mm and the
rotating speed reduction pushbutton is required.

Confirmation

Les Portes carrousel automatiques de la société BLASI GmbH, à 2 Vantaux K21 ($\varnothing \geq 3200\text{mm}$),
à 3 Vantaux K31 ($\varnothing \geq 3400\text{mm}$), à 3 Vantaux K31 avec vitrine ($\varnothing \geq 3600\text{mm}$),
à 4 Vantaux K41 ($\varnothing \geq 4200\text{mm}$), à 4 Vantaux K41 avec vitrine ($\varnothing \geq 4200\text{mm}$)
et pour les dimensions supérieurs,

remplissent les conditions minimales pour un accès au personne à mobilité réduite, sous les conditions suivantes:
Les Vantaux et parties fixes seront munis de pictogrammes situés à une hauteur comprise entre 1400 et 1600mm du
sol, et la vitesse de rotation pent-être réduite par l'intermédiaire d'une action sur un bouton poussoir.

Datum/date/date

Name und Unterschrift / Name and signature / Nom et signature

D-77972 Mahlberg, 22.01.2018


F.Völker
Geschäftsführer / Managing director / directeur



Karusselltür 2-flügelig K21
 Behindertengerechter Zugang $\varnothing \geq 3200\text{mm}$

Revolving door 2-wings K21
 Disabled access $\varnothing \geq 3200\text{mm}$


Portes carroussel à 2 vantaux K21
 Accès pour personne à mobilité réduite $\varnothing \geq 3200\text{mm}$



Karusselltür 3-flügelig K31
 Behindertengerechter Zugang $\varnothing \geq 3400\text{mm}$

Revolving door 3-wings K31
 Disabled access $\varnothing \geq 3400\text{mm}$


Portes carroussel à 3 vantaux K31
 Accès pour personne à mobilité réduite $\varnothing \geq 3400\text{mm}$



Karusselltür 3-flügelig mit Vitrine K31-V
 Behindertengerechter Zugang $\varnothing \geq 3600\text{mm}$

Revolving door 3-wings with show case K31-V
 Disabled access $\varnothing \geq 3600\text{mm}$


Portes carroussel à 3 vantaux avec vitrine K31-V
 Accès pour personne à mobilité réduite $\varnothing \geq 3600\text{mm}$



Karusselltür 4-flügelig K41
 Behindertengerechter Zugang $\varnothing \geq 4200\text{mm}$

Revolving door 4-wings K41
 Disabled access $\varnothing \geq 4200\text{mm}$

Portes carroussel à 4 vantaux K41
 Accès pour personne à mobilité réduite $\varnothing \geq 4200\text{mm}$



Karusselltür 4-flügelig mit Vitrine K41-V
 Behindertengerechter Zugang $\varnothing \geq 4200\text{mm}$

Revolving door 4-wings with show case K41-V
 Disabled access $\varnothing \geq 4200\text{mm}$

Portes carroussel à 3 vantaux avec vitrine K41-V
 Accès pour personne à mobilité réduite $\varnothing \geq 4200\text{mm}$

